



ESTORYL RIDEAU M1

1	LAIZE	NF EN 1773	150 cm	+ ou - 1
2	SUPPORT TEXTILE	nature	silionne 34 tex	
		masse	100 g/m ²	
3	ENDUCTION	nature	2 faces PVC	
		masse	350 g/m ²	
4	MASSE totale	NF EN ISO 2286-2	450 g/m ²	+ ou - 20
5	ADHERENCE (soudure HF) End, Env	NF EN ISO 2411	5 daN	* / **
6	DECHIRURE trapézoïdale Ch /Tr	NF EN 1875-3	5 / 4 daN	*
7	RUPTURE par traction Ch /tr	NF EN ISO 1421	80 / 60 daN	* / **
8	IGNIFUGATION	NF P 92 503	M1	

Autres poids et grains de finition possibles : nous consulter

* Valeurs moyennes issues des tests de laboratoire

** /5 cm

MS 07/06

